

Gyorsbeavatkozó mentesítő berendezés (RIDS 1400 GT-GDS / RIDS 1400 G-GDS)

Az új fejlesztésű GDS 2000 mentesítő anyag alkalmazására tervezett rendszer



Amikor gyors és hatékony beavatkozás szükséges!



Két változatban kapható:



RIDS 1400 GT-GDS

Az alapváltozat, amely valamennyi modullal és tartozékaikkal egy fémkeretbe van beépítve, illetve bemálházva.

Ez a keret ráépíthető egy kisteherautó platójára vagy utánfutóra.



RIDS 1400 GT-GDS

Ugyanaz a konfiguráció, mint az RIDS 1400 G, csak egy 2 tonnás utánfutóra ráépítve






Az utánfutó oldalnézete

RIDS - gyorsbeavatkozó mentesítő berendezés

Könnyű, univerzális mentesítő rendszer. Kompletten felszerelt. Teherautóra vagy utánfutóra szerelhető.

Felszerelési jegyzék

Kép	Leírás	Mennyiség
	<p>Keret</p> <p>Az összes modul és a tartozékaik integrálva vannak egy ponyvával ellátott fémkeretbe. Az RIDS tartalmazza mindazon felszereléseket és mentesítő anyagokat, amelyek egy technikai eszköz- és személyi mentesítő körlet telepítéséhez szükségesek.</p> <p>Opcióként kapható egy illeszthető 2 tonnás utánfutó</p>	1
	<p>MPDS mentesítő modul a technikai eszközök mentesítéséhez</p> <p>Forró gőzzel mentesítés (140 °C-ig) Vízátfolyás: 330 ÷ 1450 l/ó Nyomástartomány: 18 ÷ 60 bar Hőmérséklettartomány: 200 °C-ig</p>	1
	<p>Személyi mentesítő állvány</p> <p>Kapacitás: 120 fő/ó-ig Vízkiadás: ~ 2000 l/ó Személyi mentesítő anyag adagolással</p>	1


	<p>AMGDS 1000 GDS 2000-t alkalmazó modul</p> <p>A mentesítő anyagot egy elektromos meghajtású szivattyú juttatja ki egy 15 m-es tömlőn és egy szórólándzsán át</p> <p>Tápfeszültség: 230 V, 50 Hz, 1 fázis Áramerősség: 6,3 A Mentesítő anyag kijuttatás: 3,5 l/perc</p>	<p>1</p>
	<p>3000 l-es hajlékonyfalú víztartály</p> <p>hosszú időtartamra autonóm alkalmazhatóság</p>	<p>1</p>
	<p>Mentesítő sátor, pneumatikus</p> <p>személyi mentesítés végrehajtására, szennyezett területen való tevékenységet követően</p> <p>Alkalmazható tömeges személyi mentesítésre is, áthaladás módszerével</p>	<p>1</p>
	<p>Áramfejlesztő generátor</p> <p>Kapacitás: 5,2 kW, 6,5 kVA</p> <p>Dieselmotor, önindítóval</p> <p>230 V, 50 Hz</p> <p>2 kimeneti csatlakozó</p>	<p>1</p>
	<p>Vízszivattyú</p> <p>a mentesítés előkezelési fázisához és a gumiciszterna feltöltéséhez</p> <p>230 V, 50 Hz</p> <p>teljesítmény: 3000 l/ó</p> <p>szívótömlővel, nyomótömlővel és szórólándzsával</p>	<p>1</p>

	<p>HWM 3000 a személyi mentesítés melegvízellátásához Integrált elektromos meghajtású vízszivattyú, automatikus szabályozással Nagy hatékonyságú, gázolajjal működő vízmelegítő rendszer szabályozható 700 ÷ 3000 l/ó kilépő vízhőmérséklet: 30 ÷ 95 °C méretek (H*Sz*M): 960*600 * 800 mm tömeg: 170 kg üzemanyag ellátás: gázolaj – szabványos fém üzemanyagkannából, 20 l</p>	<p style="text-align: center;">1</p>
	<p>Mentesítő anyagok mentesítő anyag készlet a sugár- biológiai és vegyimentesítéshez</p>	<p style="text-align: center;">opcióként kapható</p> <p>az utánfutón tárolható mennyiség:</p>
<p style="text-align: center;">RM 21</p>	<p>Személyi mentesítő anyag pH érték: ~7 csomagolás: kanna (30 kg)</p>	<p style="text-align: center;">1</p>
<p style="text-align: center;">RM 31</p>	<p>Univerzális mentesítő anyag pH érték: ~11 csomagolás: kanna (30 l)</p>	<p style="text-align: center;">1</p>
<p style="text-align: center;">RM 35</p>	<p>Biológiai mentesítő anyag pH érték: ~7 csomagolás: kanna (20 l)</p>	<p style="text-align: center;">1</p>
<p style="text-align: center;">RDS 2000</p>	<p>Sugármentesítő anyag pH érték: ~10 csomagolás: kanna (10 + 5 l)</p>	<p style="text-align: center;">1</p>
<p style="text-align: center;">GDS 2000</p>	<p>Vegyimentesítő anyag pH érték: ~11,5 csomagolás: marmon-kanna (20 l)</p>	<p style="text-align: center;">1</p>

Sorozatgyártású termék



Technikai eszköz mentesítés



RIDS

Technikai eszköz- és személyi mentesítő körlet telepítése

Gyártja:



Futuretech

Magyarországon kizárólagosan forgalmazza:

Respirátor zrt.

H-1097 Budapest, Illatos út 9.

Telefon: +36 (1) 280-6905; Fax: +36 (1) 280-5794

Email: info@respirator.hu; Web: www.respirator.hu

